

Hower H3

•БЕЗОПАСНОСТЬ

Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"

Безопасный кузов "N-CAP Frame"

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Возможность отключения пассажирской подушки безопасности

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителем

Три 3-точечных ремня безопасности для заднего ряда

Система автоматического отключения подачи топлива при столкновении

Травмобезопасная рулевая колонка

Детский замок в задних дверях

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Система электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Система помощи при экстренном торможении (BAS)

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Камера заднего вида

Брусья безопасности в дверях

Крепление ISOFIX для детских сидений

Иммобилайзер электронный

Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира

Передние фары с электрорегулировкой высоты

Автоматическая блокировка замков дверей при начале движения

Сигнализатор незакрытых дверей

•ДИЗАЙН И ЭКСТЕРЬЕР

Легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов

Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 17 дюймов

Дневные ходовые огни

Задний противотуманный фонарь

Спойлер на двери багажника

Релинги на крыше

Бескаркасные очистители переднего стекла

Омыватель заднего стекла

Очиститель заднего стекла

Повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида

Хромированные ручки дверей

Хромированные молдинги окон

Хромированная решетка радиатора

Декоративная крышка двигателя

Брызговики передних колес

Брызговики задних колес

Стоимость автомобиля
1 319 000 руб.

• ШАССИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система полного привода с электронным управлением

Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480

Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес

Гидравлический усилитель рулевого управления

• ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Тканевая обивка сидений

Отделка дверей кожей, рулевого колеса и рычага КПП кожей

Водительское сидение с регулировкой по высоте

Электрический подогрев сидений водителя и переднего пассажира

Электрический подогрев стекла двери багажника

Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида

Электропривод зеркал заднего вида

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Электропривод стеклоподъемников всех дверей

Центральный замок с дистанционным управлением

Климат-контроль

Мультифункциональное рулевое колесо

Круиз-контроль

Электрический замок двери багажного отделения

Антибликовое покрытие зеркала заднего вида

Регулируемая по углу наклона рулевая колонка

Панель приборов со встроенным информационным монитором

Индикатор переключения передач

Передние боковые стекла с гидрофобным покрытием

Центральный подлокотник с боксом

Автоматическое включение фар (датчик света)

Автоматическое управление стеклоочистителями (датчик дождя)

Функция задержки выключения передних фар после блокировки автомобиля

Дополнительная розетка электропитания 12В в багажнике

Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40

• МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мультимедийная система, 4 динамика

Бортовой компьютер

AM/FM, RDS приемник, CD/MP3 плеер, AUX разъем, слот для SD-карт, USB

Возможность воспроизведения видео форматов WMV/MP4/MKV/AVI/MPEG4

Возможность просмотра изображений в форматах BMP, JPEG, PNG

Возможность синхронизации с мобильными устройствами

Функция Hands Free с технологией Bluetooth и управлением с рулевого колеса

Технические характеристики

•ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 или 4x4
Тип кузова	универсал
Количество дверей	5
Количество мест	5
Длина, мм	4650
Ширина, мм	1800
Высота, мм., по рейлингам	1745
База, мм	2700
Колея передних, мм	1515
Колея задних колес, мм	1520
Снаряженная масса, кг	1795/1905
Полная масса, кг	2195/2305
Емкость топливного бака, л	70
Расход топлива, смешанный цикл, л/100	8.7

•ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером	
Марка двигателя	Mitsubishi, 4G63S4T
Экологический класс	5
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Система газораспределения	16 клапанов
Рекомендуемое топливо бензин с октановым числом не менее	95
Рабочий объем, куб. см	1997
Степень сжатия	9.3
Система управления	Delphi
Максимальная мощность, л.с./ об/мин	150 (4200)
Максимальный крутящий момент, Н·м/ об/мин	250 (2400...4200)

•ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия механическая, шестиступенчатая	
передаточные числа	
I 4.179	
II 2.330	
III 1.436	
IV 1.000	
V 0.838	
VI 0.696	
3.X 4.220	
Главная передача	4.1
Тип привода	4x2 или 4x4
Раздаточная коробка	Borg Warner BW 47-60
Передаточные числа РК Высшее/низшее	1.000/2.480

• ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Подвеска передняя - независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя - зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передние тормоза - дисковые, вентилируемые

Задние тормоза - дисковые, вентилируемые

Шины - 235/65 R17

HOWER

ГЕРМАНИКААВТО

Официальный дилер Hower

www.germanika-avto.ru